



INDEXA®

AC90

Videoüberwachung per App

Full HD Aufnahmen
und Livebilder –
einfach über App



Smart
PIR



Full HD
1080p

Plug +
Play

App

Wechselsprechen und Weiß-
licht-LED-Strahler –
auch unterwegs per App





Ihre Vorteile

- Einfache Plug + Play-Installation
- Videoüberwachung per App* auf Smartphone oder Tablet
- Aufnahmen und Livebilder in Full HD 1080p Auflösung
- Mit Infrarot-Ausleuchtung und Weißlicht-LED-Strahler
- Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
- Automatische Aufnahme und Schnappschuss bei Bewegung möglich
- Mit Wechselsprech- und Sirenenfunktion
- Integrierter 64 GB Speicher



Livebilder und
Aufnahmen
auch unterwegs
per App

App-Überwachungskamera AC90

Videobilder per App* in Full HD Qualität betrachten — ganz einfach mit der App-Überwachungskamera AC90.

Einfache Installation

Die Kamera kann flexibel an der Wand oder Decke angebracht werden und ist sowohl für Innenräume als auch außen zur Überwachung der Einfahrt, Haustür oder Terrasse geeignet. Für Zugriff und Bedienung wird die AC90 einfach über WLAN an einem WLAN-Router mit Internetverbindung eingebunden.

Gute Sicht bei Nacht

Die AC90 ist mit einer Hochleistungs-Infrarot-LED für bis zu 12 m Nachtsicht ausgestattet. Zusätzlich können die integrierten Weißlicht-LED-Strahler aktiviert werden, die farbige Aufnahmen und eine extraweite Sicht der Kamera bei Dunkelheit ermöglichen.




Mit Wechselsprechfunktion

Besonders praktisch: Dank Mikrofon und Lautsprecher kann per App über die Kamera gesprochen werden – beispielsweise mit Besuchern vor der Haustür. Um ungebetene Gäste abzuschrecken, kann über den Lautsprecher eine Sirene aktiviert werden.

Integrierter Speicher

Für Videoaufnahmen ist keine SD-Karte nötig, da die Kamera über einen internen 64 GB Speicher verfügt. Dank der Ring-speicherfunktion werden die ältesten Daten bei vollem Speicher gelöscht. Für Schnappschuss-Aufnahmen steht ein kostenloser Cloud-Service zur Verfügung.





AC90

Art.Nr. 27 326

Optionales Zubehör

Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.

DWAK-3M Art.Nr. 27 902

DWAK-6M Art.Nr. 27 903

DC-Verlängerungskabel, 10 m

DC10 Art.Nr. 32 118

Unterputznetzgerät, passt in eine Unterputz-Dose.

ORBIT-12/2000V Art.Nr. 32 163

Video ansehen



* App erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.

Die enthaltene Lichtquelle ist für die Bildaufnahme vorgesehen. Sie ist nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Ihr Fachhändler