

INDEXA®



Für Sie im Fokus

Highlights Herbst/Winter 2023

Netzwerktechnik – IP-Kameras & Videorecorder



NWB6858M

Art.Nr. 29248

8 MP



NWB6859-180

Art.Nr. 29249

8 MP

NEU
Mit 180° Objektiv



NWD6553M

Art.Nr. 29243

5 MP



NWD6457PTZ

Art.Nr. 29247

4 MP

NEU
Mit Schwenk-
Neige-Zoom

Weitere Kameramodelle sowie passende
Anschlusskästen erhältlich

**Künstliche
Intelligenz**
Erkennung von
Menschen und
Fahrzeugen



Video ansehen





- Kameras mit integrierter Künstlicher Intelligenz
- microSD-Karte als lokaler Speicher einsetzbar
- Modelle mit Motorzoom, Mikrofon, Weißlicht-LED oder Schwenk-Neige-Funktion erhältlich
- Leistungsstarke Netzwerk-Videorecorder mit hochwertiger 2 oder 4 TB Festplatte



NVR504-POE

Art.Nr. 26587



NVR508-POE

Art.Nr. 26590

Weitere Modelle erhältlich.

Video-Türsprechsystem VT200

Moderner Klassiker mit 2-Draht-Bus-Technik



Einfache Tür-
öffnung über RFID-
Transponder

z.B.

VT200 SET UB1

Art.Nr. 28384

VT200 SET UW1

Art.Nr. 28385

mit WLAN-Rufweiterleitung auf App

Verschiedene Sets und Zubehör erhältlich.
Alle Komponenten auch einzeln erhältlich.

Optimal
für
Bestands-
objekte



- Elegante Türsprechstellen zur Unter- bzw. Aufputzmontage
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera, Weißlicht-LEDs und Zoomfunktion
- Touch-Innenstation mit 7 Zoll Display
- Rufweiterleitung auf App* sowie Integration von Netzwerkkameras möglich



Türsprechstelle mit
5 Zoll LCD-Touch-Display
für 1 bis 32 Ruftasten

Unterputz
VT200TUT
Art.Nr. 28349

Aufputz
VT200TAT
Art.Nr. 28354

Innenstationen und weitere Komponenten
separat erhältlich.

Video ansehen



*App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

IP-Türsprechsystem IP220

Für Ein- und Mehrfamilienhäuser geeignet



IP220TU
Art.Nr. 28302



IP220TA
Art.Nr. 28301



IP220T1
Art.Nr. 28303



WLAN direkt zum
Router der Wohnung
für Rufweiterleitung
auf App


IP220M2
Art.Nr. 28309



Rufweiterleitung
auf Smartphone-
App möglich

Schnelle
und
einfache
Inbetrieb-
nahme





- Wetterfeste Türsprechstelle mit Frontplatte aus Edelstahl und 5 Zoll LCD-Touch-Display
- Integrierte Super-Weitwinkelkamera mit Weißlicht-LEDs
- Türöffnung über RFID/Code-Eingabe
- Innenstation mit 7 Zoll Display, Touch-Bedienung und Videospeicher
- WLAN-Verbindung direkt zum Wohnungsrouter für Rufweiterleitung auf App*
- Einfache Versorgung über PoE-Switch, Verbindung über CAT-Kabel
- Bis zu 32 Außen- und 256 Innenstationen
- Kompatible Netzwerkkameras integrierbar



Individuelle Bildanzeige bei 1 bis 4 Ruftasten.

Video ansehen



*App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

Videoüberwachung über LTE (4G)

Solarbetrieb für maximale Flexibilität

Lieferbar ab Dezember



GK10-SOLAR

Art.Nr. 26701

- LTE
- 4 MP
- 2-Wege Audio
- App
- Solar



Akkubetrieb





- Mit Solarpanel und Akku für flexiblen Einsatz
- Videoüberwachung über Mobilfunk, kein WLAN erforderlich (Nano-SIM-Karte benötigt, O2/Vodafone)
- Optimal geeignet für temporäre Einsätze, Baustellen, Tiere/Landwirtschaft, Wohnmobile uvm.
- Automatische Aufnahme mit 2 Sekunden Voralarm auf optionale microSD-Karte bis 256 GB
- Push-Benachrichtigung, Abspielen einer Audio-datei und LED bei Bewegung
- Nachtsicht über Infrarot- und Weißlicht-LED



Alles im Blick
über App* oder
PC-Software

Video ansehen



*App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.

Funk-Bus-Hybrid- Alarmanlage System 9000

Einfach flexibel · einfach sicher

LAN

App

Das Alarmsystem 9000 warnt bei Einbrüchen, Überfällen, Bränden sowie Wasseraustritt.

Die moderne Hybrid-Technik ermöglicht eine Installation als Funk- oder verdrahtete Anlage – oder eine Kombination aus beiden Techniken.

Smart Home Anbindung

Über KNX-Schnittstelle möglich.

Alarmmeldungen erhalten, Bereiche und Schaltausgänge steuern – einfach über App



Flexibles Hybrid-System

Für Funk-, Bus- und herkömmliche verdrahtete Komponenten (50 Adressen, über 200 Melderkontakte).

LAN- Kommunikation

Zentrale standardmäßig mit LAN-Verbindung.





4 Bereiche

Jeder Bereich separat schaltbar (un-/teil-/scharf).

Einfache Bedienung

Übersichtliches Bedienteil mit RFID-Leser – oder über App.

Zertifiziert
EN 50131
Grad 2

Video ansehen



Beispiel Funk-System:

- 1 x Funk-Zentrale 9000ZF
inkl. LAN-Anschluss
- 1 x Notstrom-Akku HP26
- 1 x Funk-Bedienteil 9000TF
- 6 x Funk-Öffnungsmelder 9000MX
- 2 x Funk-Bewegungsmelder 9000P
- 1 x Funk-Innensirene 9000IS
- 1 x Funk-Außensirene
- 4 x Transponder-Chip 9000TAG2

Beispiel alternativ als Bus-System:

- 1 x Bus-Zentrale 9000Z
inkl. LAN-Anschluss
- 1 x Notstrom-Akku HP26
- 1 x Bus-Bedienteil 9000TD
- 6 x Bus-Öffnungsmelder 9000MXD
- 2 x Bus-Bewegungsmelder 9000PD
- 1 x Bus-Innensirene 9000ISD
- 1 x Bus-Außensirene
- 4 x Transponder-Chip 9000TAG2



Funk-Rauchmelder RA360F

Bis zu 12 Melder vernetzbar




RA360F

Art.Nr. 10111

Geprüft nach
EN 14604
Entspricht der
Anforderung der
DIN 14676

- Inkl. austauschbarer Lithiumbatterie (kalkulatorische Lebensdauer: 5 Jahre)
- Bis zu 12 Funk-Gefahrenmelder der 360F-Reihe vernetzbar
- Bei Alarm lösen alle vernetzten Melder innerhalb der Funk-Reichweite aus



Kompatibel mit:

Funk-
Wassermelder
WA360F
Art.Nr. 10113



Funk-
Hitzemelder
HA360F
Art.Nr. 10112





Smart erweiterbar

**Smart-Sirene
SW360F**
Art.Nr. 10114



- Zusätzliche optische und akustische Alarmmeldung sowie Repeater-Funktion
- Ermöglicht App-Zugriff auf alle vernetzten Funk-Gefahrenmelder der 360F-Reihe
- Inkl. Notstromversorgung
- Relaismodul anschließbar



App* für smarte Funktionen:

- Alarmmeldungen erhalten
- Schnelle Lokalisierung des auslösenden Melders
- Batteriestand und Verbindungsqualität einsehen

Video ansehen



* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.

Herdwächter

Schützt vor Küchenbränden



SGK5010

Art.Nr. 10566

NEU

**Kostenübernahme
als Pflegehilfsmittel
möglich.**

Infos über Pflegekasse.
Hilfsmittel-Nr: 52.40.03.3001

- Zur Überwachung des Kochfelds und zum Schutz vor Herdbränden
- Erkennt hohe Temperaturen und Temperaturveränderungen
- Warnt in kritischen Kochsituationen mit 80 dB lautem Alarmton
- Sensoreinheit sendet ein Funksignal an die Steuereinheit, die den Herd automatisch abschaltet – auch bevor es brennt



**Anerkannt
als
Pflegehilfsmittel**



Made in EU

Zertifiziert
EN 50615:2015
Kategorie B

Video ansehen





Wir unterstützen Sie

Als Partner des Elektrohandwerks unterstützen wir Sie mit technischem Support, Produktschulungen, Webinaren und kostenlosem Werbematerial.

Unsere Produkte sind über Ihren **Elektrofachgroßhandel** bestellbar. Ihren Rabatt auf die Listenpreise erhalten Sie ebenfalls dort.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

 **07136 98100**

 **info@indexa.de**

Breites Schulungs- und Webinar- Angebot

Jetzt informieren
und Platz sichern.



Kostenloses Werbematerial für Ihre Kunden

Jetzt anfordern.



**Unsere
Produkte sind
kurzfristig
lieferbar!**

Diese Broschüre ist nur für den Handel bestimmt, nicht für Endkunden.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Alle Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen vorbehalten.
© Indexa GmbH
Stand 10/2023.

Kostenfreier Support für Fachbetriebe

☎ 07136 98100

Mit Ihrer persönlichen Service-Nummer erhalten Sie

- ▶ schnellen telefonischen Support
- ▶ kundenspezifische Beratung

Ihre persönliche Service-Nummer:



www.indexa.de

INDEXA GmbH · 74229 Oedheim · www.indexa.de

